

## 開発要望の総括表

提出者名(学会名)	社団法人 日本内分泌学会		
ご担当者名	成瀬光栄		
ご連絡先	住所	〒612-8555 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1 国立病院機構京都医療センター 内分泌代謝高血圧研究部	
	TEL	075-641-9161	
	E-mail	mnaruse@kyotolan.hosp.go.jp	

要望番号 (優先順位)	成分名	販売名	会社名	関連学会	要望の分類 未承認薬:A 適応外薬:B	効能・効果 (適応外薬の場合、効能・ 効果の変更・追加部分に 下線)	用法・用量 (適応外薬の場合、用法・用 量の変更・追加部分に下 線)
1	I-131MIBG	フェオMIBG-I131 注射液	富士フイルムRIファーマ株式会社	日本核医学会	B	褐色細胞腫	3.7~11.2GBq 静脈内投与
2	シクロフォスファミド水和物	注射用エンドキサン100mg	塩野義製薬株式会社	日本内分泌学会	B	褐色細胞腫	CVD治療として 750mg/m <sup>2</sup> 静脈内注射
3	硫酸ビンクリスチン	オンコビン注射用1mg	日本化薬株式会社	日本内分泌学会	B	褐色細胞腫	CVD治療として 1.4mg/m <sup>2</sup> 静脈内注射
4	ダカルバジン	ダカルバジン注射用100	協和発酵キリン株式会社	日本内分泌学会	B	褐色細胞腫	CVD治療として 600mg/m <sup>2</sup> を2日間連日静脈注射
5	スニチニブリンゴ酸塩	スーテント	ファイザー株式会社	日本内分泌学会	B	褐色細胞腫	1日1回50mgを4週間連日経口投与し、2週間休薬
6	α-メチルパラタイロシン	デムサー	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	日本内分泌学会	A	褐色細胞腫	1日最大4.0g経口投与
7	パミドロン酸二ナトリウム	アレディア	ノバルティスファーマ株式会社	日本小児内分泌学会、 日本内分泌学会、日本 小児科学会・日本小児 整形外科学会	B	骨形成不全症	2歳未満 0.5mg/kg X3日 2ヶ月、2歳以上3歳未満 0.75mg/kg X3日 3ヶ月、3 歳以上 1.0 mg/kg X3日 4ヶ月
8	エストラジオール	エストラーナテープ0.72mg	久光製薬株式会社	日本小児内分泌学会、 日本内分泌学会、日本 思春期学会	B	小児の原発性卵巣機能不全(ターナー症候群)およびその他の性腺機能低下症	0.09 mg(1/8枚相当)貼付から開始し、0.18 mg(1/4枚相当)から0.36mg(1/2枚相当)へ漸増し成人量(1枚)へ移行
9	オクトレオチド酢酸塩	サンドスタチン皮下注用	ノバルティスファーマ株式会社	日本小児内分泌学会、 日本内分泌学会、日本 小児科学会、日本新生 児未熟児学会、日本周 産期・新生児医学会	B	先天性高インスリン血症	1日量として体重1kgあたり1-25 μgを2-3回に分けて皮下注射または持続皮下投与